


ご自身が所有するブロック塀などの自己点検を実施しましょう。自己点検の結果、1つでも「不適合」がある場合や不明な点がある場合は専門家へ相談してください。

不適合な状態のブロック塀などは、撤去により危険な状態を早期に解消できる場合があります。道路沿いのブロック塀を撤去する場合は補助金の利用をぜひご検討ください。

ブロック塀の自己点検の方法

[適合・ 不適合]
に☑してください。



<自己点検 5項目>

- ① 塀の高さが2.2m以下か？
[適合・ 不適合]
- ② 塀の厚さは10cm以上か？
(塀の高さが2m超の場合は15cm以上)
[適合・ 不適合]
- ③ 塀の高さが1.2m超の場合、
このような控え壁があり、その間隔が
3.4m以内か？
[適合・ 不適合]
- ④ コンクリートの基礎があるか？
[適合・ 不適合]
- ⑤ 傾き、ひび割れ、ぐらつきがないか？
[適合・ 不適合]

【専門家への相談項目】

- 塀に鉄筋があるか？
- 基礎の寸法は十分か？

↓ 自己点検結果

一つでも「不適合」がある場合や分からないことがある場合、
専門家に相談しましょう！

石塀の自己点検の方法

↑ 自己点検結果

<自己点検 5項目>

- ① 塀の高さが1.2m以下か？ [適合・ 不適合]
- ② 塀の厚さが塀の高さの1/10以上か？ [適合・ 不適合]
- ③ 控え壁が4m以内ごとにあるか？ [適合・ 不適合]
- ④ コンクリートの基礎があるか？ [適合・ 不適合]
- ⑤ 傾き、ひび割れ、ぐらつきがないか？ [適合・ 不適合]



写真出典：(一財)日本建築防災協会「あなたの周りは大丈夫？今すぐブロック塀等の点検を！～安全なブロック塀等を目指して～所有者のみなさまへ」

問合せ▶ 困建築住宅課指導係 (☎内線1255・1256・1257)