

見積参考資料

事業年度	令和08年度
事業名	西上磯部工業団地造成事業 西上磯部工業団地造成工事（第1期）
路河川名	西上磯部工業団地
工事箇所	安中市西上磯部字山ノ根地内
工種区分	道路改良工事
施工地域等区分	補正無し（一般交通の影響無し）
週休2日制補正	無し
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m3当り)

B0007051	掘削	条件	土質:土砂, 施工方法:ホフソカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0			0	(1-1)
合計							
m3 当り							

CB210100	掘削	条件	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満, , ,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		%				0	
排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
軽油		%				0	
スタンド		%					

1 次単価表

004

(1m3当り)

B0133052	路床盛土	条 件	施工幅員:4.0m以上				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路床盛土		m3	1.0			0	(2-1)
合計							
m3 当り							

CB210520	路床盛土	条 件	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ブルドーザ [湿地] 7 t 級 長期割引適用		%				0	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12 t 長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
普通作業員		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

006

(1m3当り)

	路肩盛土	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0			0	(3-1)
合計							
m3 当り							

CB210410	埋戻し	条 件	最小埋戻幅4m以上,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ブルドーザ〔普通〕 排出ガス対策型（2014年規制） 15t級		%				0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m3（平積0.6m3）長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

008

(1m2当り)

B0024001	法面整形(盛土部)	条	法面締固め:無し, 現場制約:無し				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形		m2	1.0			0	(4-1)
合計							
m2 当り							

構成比率

009

CB220010	法面整形	条 件	盛土部, 無し, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
土木一般世話役		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

010

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格：消音型				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0			0	(5-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

011

(10m 当り)

WB821410	U型側溝	条 件	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), , L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0. 54m3/10m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10. 000			0	
消音型側溝 300*300		本	5. 000			0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		m3	0. 648			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

012

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(6-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

013

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100.000			0	
消音型側溝 溝蓋 300用 (290*85*500 27kg)		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

014

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(7-1)
合計							
枚 当り							

2 次単価表

015

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100.000			0	
消音型用 グレーチング 300用 (292*72*995 普通目 17.2kg)		枚	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

016

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条 件	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	(8-1)
蓋版		枚	1.0			0	参考重量32.0kg (8-2)
合計							
箇所 当り							

構成比率

017

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条 件	18-8-25(高炉), 0. 28m3を超え0. 30m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）長期割引適用		%				0	
型枠工		%				0	
普通作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
特殊作業員		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

018

(100枚当たり)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100.000			0	
ますぶたグレーチング 落込式 500×500用 600×600×65 (T-25) 鎖付		組	100.000			0	
合計							
枚 当り							

1 次単価表

019

(1m当り)

B1028004	プレキャストボックス	条 件	内幅:0.3m, 内高:0.3m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ボックスカルバート		m	1.0			0	(9-1)
合計							
m 当り							

CB222880	ボックスカルバート	条 件	据付, 2. 0m/個, 0<B≦1. 250<H≦1. 25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 〔油圧伸縮ジブ型〕 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
特殊作業員		%				0	
R Cボックスカルバート (T-25) 300×300×2, 000mm (土被り0. 5～3. 0m)		%				0	

1 次単価表

021

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(10-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条 件	3.0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m 長期 割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
特殊作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
再生アスコン 再生密粒度(13)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%				0	

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

024

(1m2当り)

B0660001	上層路盤（車道・路肩部）	条 件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:90mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(11-1)
合計							
m2 当り							

CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	条 件	粒度調整碎石M-30, , 90mm, 1層施工, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ・ 1 m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
普通作業員		%				0	
特殊作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

026

(1m2当り)

B0659001	下層路盤(車道・路肩部)	条 件	路盤材種類:再生クラッシュランRC-40, 仕上り厚:200mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(12-1)
合計							
m2 当り							

CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	条 件	200mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ． 1 m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
普通作業員		%				0	
特殊作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

028

(1m当り)

10685002	ガードレール	条 件	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m	1.0			0	(13-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

029

(1m当り)

WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	条件	土中建込, Gr-C-4E塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し,				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ガードレール設置工 土中建込用 塗装品Gr-C-4E		m	1.000			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

030

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(14-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

031

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 全ての費用				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000.000			0	
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	570.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	25.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	25.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

032

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(15-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

033

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 破線30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 全ての費用				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000.000			0	
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	1,130.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	50.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	50.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

034

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(16-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

035

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 全ての費用				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000.000			0	
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	1,700.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	75.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	75.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

036

(1m2当り)

B5800001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(17-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%				0	
土木一般世話役		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
普通作業員		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

038

(1m3当り)

B0038002	殻運搬	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(18-1)
合計							
m3 当り							

構成比率

CB227010	穀運搬	条 件	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し,,,,, 6.5km以下,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

040

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(19-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

041

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト		m3	100. 000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

042

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:鉄筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0			0	(20-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

043

(1m3当り)

WB824020	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	条 件	鉄筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3. 3以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし		m3	1. 000			0	(20-1-1)
処分費 (m3)		m3	1. 000			0	(20-1-2)
殻運搬		m3	1. 000			0	(20-1-3)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

044

(1m3当り)

WB824010	構造物とりこわし	条 件	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m 3	1. 000			0	
合計							
m3 当り							

3 次単価表

045

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 コンクリート (有筋)		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

構成比率

CB227010	殻運搬	条 件	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,,,,,,,,,全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

047

(1m3当り)

B0007051	掘削	条件	土質：土砂, 施工方法：ホフソカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5, 000m3未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0			0	(1-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

048

(1m3当り)

B0079002	床掘り	条	土質:土砂				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
床掘り		m3	1.0			0	(22-1)
合計							
m3 当り							

CB210030	床掘り	条 件	土砂, 標準, 無し, 無し,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

050

(1m3当り)

B0133052	路床盛土	条 件	施工幅員:4.0m以上				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路床盛土		m3	1.0			0	(2-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

051

(1m3当り)

B0133051	路体(築堤)盛土	条 件	施工幅員:2.5m未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1.0			0	(24-1)
合計							
m3 当り							

CB210510	路体(築堤)盛土	条 件	2.5m未満,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	
特殊作業員		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

053

(1m3当り)

	路肩盛土	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0			0	(3-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

054

(1m3当り)

B0041003	埋戻し	条 件	土質:発生土				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0			0	(26-1)
合計							
m3 当り							

CB210410	埋戻し	条 件	最大埋戻幅1m未満,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型（2014年規制）山積0.4 タンパ及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	
特殊作業員		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

1 次単価表

056

(1m2当り)

B0007065	基面整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基面整正		m2	1.0			0	(27-1)
合計							
m2 当り							

CB210080	基面整正	条 件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%				0	

1 次単価表

058

(1m2当り)

B0024001	法面整形(盛土部)	条 件	法面締固め:無し, 現場制約:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形		m2	1.0			0	(4-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

059

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格：消音型				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0			0	(5-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

060

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(6-1)
合計							
枚 当り							

1 次単価表

061

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0			0	(7-1)
合計							
枚 当り							

1 次単価表

062

(1m当り)

B1028004	プレキャストボックス	条 件	内幅:0.3m, 内高:0.3m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ボックスカルバート		m	1.0			0	(9-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

063

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条 件	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25 (高炉), 法面作業補正：無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	(33-1)
蓋版		枚	1.0			0	参考重量92.8kg (33-2)
足掛金物据付		本	4.0			0	(33-3)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条 件	18-8-25(高炉), 1. 29m3を超え1. 36m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊		%				0	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 長期割引適用		%				0	
型枠工		%				0	
普通作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
特殊作業員		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20) (高炉B種) W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

2 次単価表

065

(100枚当り)

WB821430	蓋版	条 件	据付け,無し,蓋版(各種),,40を超え170kg/枚以下,無し,無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100.000			0	
ますぶたグレーチング 800*800*90 並目 T-25 鎖付き		枚	100.000			0	積算資料 396P
合計							
枚 当り							

2 次単価表

066

(1本当たり)

WC692400	足掛金物据付	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
足掛金物		本	1. 000			0	建設物価 324P
特殊作業員		人				0	
普通作業員		人				0	
合計							
本 当 り							

1 次単価表

067

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(10-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

068

(1m2当り)

B0660001	上層路盤（車道・路肩部）	条件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:90mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(11-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

069

(1m2当り)

B0659001	下層路盤(車道・路肩部)	条	路盤材種類:再生クラッシュRC-40, 仕上り厚:200mm				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(12-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

070

(1m当り)

10685002	ガードレール	条 件	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m	1.0			0	(13-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

071

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(14-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

072

(1m2当り)

B0390001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(17-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

073

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:鉄筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0			0	(20-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

074

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:無筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0			0	(41-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

075

(1m3当り)

WB824020	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	条 件	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3. 3以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし		m3	1. 000			0	(41-1-1)
処分費 (m3)		m3	1. 000			0	(41-1-2)
殻運搬		m3	1. 000			0	(41-1-3)
合計							
m3 当り							

3 次単価表

076

(1m3当り)

WB824010	構造物とりこわし	条 件	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m 3	1. 000			0	
合計							
m3 当り							

3 次単価表

077

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 コンクリート（無筋）		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

CB227010	殻運搬	条 件	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,,,,,,,,,全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級		%				0	タヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

079

(1m3当り)

B0038002	殻運搬	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(18-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

080

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(19-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

081

(1m3当り)

B0007051	掘削	条件	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5, 000m3未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0			0	(1-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

082

(1m3当り)

B0079002	床掘り	条 件	土質:土砂				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
床掘り		m3	1.0			0	(22-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

083

(1m3当り)

	構造物盛土	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0			0	(26-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

084

(1m3当り)

B0041003	埋戻し	条 件	土質:良質土				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0			0	(26-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

085

(1m3当り)

B0041003	埋戻し	条 件	土質:良質土				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0			0	(3-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

086

(1m2当り)

B0007065	基面整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基面整正		m2	1.0			0	(27-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

087

(1m2当り)

B0023001	法面整形(切土部)	条	現場制約:無し,土質:㐂質土、砂及び砂質土、粘性土				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形		m2	1.0			0	(50-1)
合計							
m2 当り							

構成比率

088

CB220010	法面整形	条 件	切土部,,無し,ロ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
土木一般世話役		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

089

(1m2当り)

B0024001	法面整形(盛土部)	条	法面締固め:無し, 現場制約:無し				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形		m2	1.0			0	(4-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

090

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格:U型				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0			0	(52-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

091

(10m 当り)

WB821410	U型側溝	条 件	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), , L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0. 7m3/10m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10. 000			0	
排水用フリューム 400*400*2, 000		本	5. 000			0	
再生骨材 再生砕石 RC-40		m3	0. 840			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

092

(1m当り)

B1028004	プレキャストボックス	条 件	内幅:0.4m, 内高:0.4m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ボックスカルバート		m	1.0			0	(53-1)
合計							
m 当り							

CB222880	ボックスカルバート	条 件	据付, 2.0m/個, 0<B≦1.250<H≦1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
特殊作業員		%				0	
R Cボックスカルバート (T-25) 400×400×2,000mm (土被り0.5～3.0m)		%				0	

1 次単価表

094

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条 件	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25 (高炉), 法面作業補正：無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	(54-1)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条 件	18-8-25(高炉), 0. 34m3を超え0. 36m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）長期割引適用		%				0	
型枠工		%				0	
普通作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
特殊作業員		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

096

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条 件	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25 (高炉), 法面作業補正：無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	(55-1)
合計							
箇所 当り							

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条 件	18-8-25(高炉), 0. 32m3を超え0. 34m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）長期割引適用		%				0	
型枠工		%				0	
普通作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
特殊作業員		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

098

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条 件	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25 (高炉), 法面作業補正：無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	(55-1)
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

099

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条 件	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0			0	(57-1)
合計							
箇所 当り							

構成比率

100

CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	条 件	18-8-25(高炉), 0. 38m3を超え0. 40m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）長期割引適用		%				0	
型枠工		%				0	
普通作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
特殊作業員		%				0	
生コンクリート 18- 8-25(20)（高炉B種）W/C60%以下		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

101

(1m当り)

10685002	ガードレール	条 件	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m	1.0			0	(13-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:鉄筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0			0	(20-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:無筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0			0	(41-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(10-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

105

(1m2当り)

B0657001	不陸整正	条 件	補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整碎石M-30, 補足材整正厚:16mm以上22mm未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不陸整正		m2	1.0			0	(62-1)
合計							
m2 当り							

CB410010	不陸整正	条 件	有り, 16mm以上22mm未満, 粒度調整碎石M-30, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ． 1 m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	
普通作業員		%				0	
特殊作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
石材 粒度調整碎石 (30-0)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

107

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(14-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

108

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(15-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

109

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(16-1)
合計							
m 当り							

1 次単価表

110

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無 し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(66-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

111

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 全ての費用				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200.000			0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		kg	684.000			0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30.000			0	
接着用プライマー 区画線用		kg	30.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

112

(1m当り)

B5800051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(67-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	
土木一般世話役		%				0	
普通作業員		%				0	
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

1 次単価表

114

(1m2当り)

B5800001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(17-1)
合計							
m2 当り							

1 次単価表

115

(1m3当り)

B0038004	殻運搬	条	殻種別:舗装版破碎				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(18-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条	殻種別:アスファルト殻				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(19-1)
合計							
m3 当り							

1 次単価表

117

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(71-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

118

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	
合計							
人日 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和08年度			
事業名	西上磯部工業団地造成事業/西上磯部工業団地造成工事（第1期）			
路河川名	西上磯部工業団地			
工事箇所	安中市西上磯部字山ノ根地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	消音型側溝	300*300	本	8,800
2	消音型側溝 溝蓋	300用（290*85*500 27kg）	枚	1,730
3	消音型用 グレーチング	300用（292*72*995 普通目 17.2kg）	枚	18,200
4	排水用フリューム	400*400*2,000	本	11,000
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。