

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

設置者名	安中市	問合せ先	027-381-0747(碓氷川クリーンセンター)
施設名称	安中・松井田一般廃棄物最終処分場	埋立物の種類	焼却灰・ばいじん
設置場所	安中市松井田町松井田百八地内	現在の状況	埋立終了

周縁地下水
採取場所:地下水出口(上流・下流)

安中・松井田一般廃棄物最終処分場		周縁地下水	4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
項目		採取年月日	基準値		上流	下流(集配設備)					下流(集配設備)				
pH	pH		-	-	2026/6/10	2026/6/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOD	単位: mg/l		-	-	1未満	1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD	mg/l		-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	mg/l		-	-	110	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素イオン	mg/l		-	-	5.3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	mg/l	0.01以下	-	-	0.003	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム	mg/l	0.02以下	-	-	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひ素	mg/l	0.01以下	-	-	0.001	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	0.0004未満	0.0004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	0.0006未満	0.0006未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	0.0006未満	0.0006未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	mg/l	0.01以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1, 4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下	-	-	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

安中・松井田一般廃棄物最終処分場		周縁地下水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	測定年月日	上流	2026/4/24	2026/5/25	2026/6/23	2026/7/21	2026/8/25	2026/9/24						
電気伝導率	mS/m		30.1	37.7	32.5	33.0	34.3	34.0						
採取日	測定年月日	下流	2026/4/24	2026/5/25	2026/6/23	2026/7/21	2026/8/25	2026/9/24						
電気伝導率	mS/m		30.1	38.1	33.5	33.6	36.8	35.4						
採取日	測定年月日	地下水集排水設備	2026/4/24	2026/5/25	2026/6/23	2026/7/21	2026/8/25	2026/9/24						
電気伝導率	mS/m		67.9	108.2	62.2	51.6	35.9	52.5						

放流水

安中・松井田一般廃棄物最終処分場		放流水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
項目	採取年月日	基準値	2026/4/15	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/5	2026/9/9			-	-	-	
pH	pH	5.8～8.6	7.1	7.1	7.3	7.6	8	6.6			-	-	-	
BOD	単位:mg/l	25以下	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満			-	-	-	
COD	mg/l	25以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	2			-	-	-	
SS	mg/l	50以下	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満			-	-	-	
n-ヘキサン抽出物質(鉱物油類含有量)	mg/l	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			-	-	-	
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量)	mg/l	30以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			-	-	-	
大腸菌数	CFU/ml	800以下	-	2	-	-	-	-			-	-	-	-
フェノール類	mg/l	5以下	-	0.1未満	-	-	-	-			-	-	-	-
銅	mg/l	3以下	-	0.05未満	-	-	-	-			-	-	-	-
亜鉛	mg/l	2以下	-	0.02未満	-	-	-	-			-	-	-	-
溶解性鉄	mg/l	10以下	-	0.07	-	-	-	-			-	-	-	-
溶解性マンガン	mg/l	10以下	-	0.05未満	-	-	-	-			-	-	-	-
全クロム	mg/l	2以下	-	0.05未満	-	-	-	-			-	-	-	-
ふっ素	mg/l	15以下	-	0.5未満	-	-	-	-			-	-	-	-
全窒素	mg/l	120以下(日60)	28	37	55	19	44	32			-	-	-	
全燐	mg/l	16以下	-	0.1未満	-	-	-	-			-	-	-	-
ホルムアルデヒド	mg/l	10以下	-	0.1未満	-	-	-	-			-	-	-	-
カドミウム	mg/l	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-			-	-	-	-
全シアン	mg/l	1以下	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-			-	-	-	-
鉛	mg/l	0.1以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-			-	-	-	-
六価クロム	mg/l	0.2以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-			-	-	-	-
ひ素	mg/l	0.1以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-			-	-	-	-
全水銀	mg/l	0.005以下	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-			-	-	-	-
有機リン	mg/l	1以下	-	0.1未満	-	-	-	-			-	-	-	-
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-			-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	0.0005未満	-	-	-	-			-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	0.001未満	-	-	-	-			-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	0.001未満	-	-	-	-			-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	0.001未満	-	-	-	-			-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	0.001未満	-	-	-	-			-	-	-	-
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	0.001未満	-	-	-	-			-	-	-	-
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	-	0.001未満	-	-	-	-			-	-	-	-
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	-	0.001未満	-	-	-	-			-	-	-	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	0.001未満	-	-	-	-			-	-	-	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	0.001未満	-	-	-	-			-	-	-	-
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	0.001未満	-	-	-	-			-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	0.006未満	-	-	-	-			-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	0.003未満	-	-	-	-			-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	0.02未満	-	-	-	-			-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	0.001未満	-	-	-	-			-	-	-	-
セレン	mg/l	0.1以下	-	0.01未満	-	-	-	-			-	-	-	-
アンモニア及び硝酸・亜硝酸等	mg/l	200以下	-	37	-	-	-	-			-	-	-	-
ほう素	mg/l	50以下	-	0.63	-	-	-	-			-	-	-	-
1, 4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	0.05未満	-	-	-	-			-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下	-	-	0.000042	-	-	-			-	-	-	-

埋立地、浸出水処理設備の点検の状況				安中・松井田一般廃棄物最終処分場								
点検項目 貯留構造物(えん堤、擁壁等)の状況、雨水排水施設(周囲の側溝)の状況、管理用道路の状況、浸出水処理設備の点検												
点検は1ヶ月/1回実施。点検結果○:異状なし ×:異状あり												
点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	24日	25日	23日	21日	25日	24日	日	日	日	日	日	日
点検結果	○	○	○	○	○	○						
※異常時に処置を講じた年月日及びその内容												

施設の維持管理に関する計画

廃棄物の飛散及び流出の防止措置	埋立完了している為、飛散及び流出の恐れはないが、覆土の状態を定期的に点検を行う。
悪臭飛散の防止措置	埋立完了している為悪臭の恐れはないが、覆土の状態を定期的に点検を行う。
火災の発生防止措置	浸出液処理施設に消火器が設置されている。
害虫の発生防止措置	埋立完了している為、害虫等の発生の恐れは少ないが、害虫等が発生した場合は殺虫剤処理を施す事を検討する。
埋立地への立入りの防止するのに必要な措置	埋立地の搬入口に門扉を設け、埋立地の周辺はフェンスを設け、定期的に保守点検を行う。
表示の維持管理方法	定期的に保守点検を行う。
維持管理に関する点検・検査及び記録	埋立地、浸出水処理設備の点検については月1回以上行う。 水質分析項目については群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準により定められた検査項目・回数を行う。 点検・検査等の記録は碓氷川クリーンセンターにて保管する。

設置者名	安中市
施設名称	安中・松井田衛生施設組合最終処分場（Ⅰ期・Ⅱ期）
設置場所	安中市原市65番地
問合せ先	027-381-0747(碓氷川クリーンセンター)
埋立物の種類	脱水汚泥
現在の状況	埋立終了

周縁地下水
採取場所:地下水出口(上流・下流)

安中・松井田衛生施設組合最終処分場（Ⅰ期・Ⅱ期）		周縁地下水	（Ⅰ期）		（Ⅱ期）		（Ⅰ期）	（Ⅱ期）
			上流	下流	上流	下流	下流	下流
項目	採取年月日	基準値	2026/6/10		2026/6/10			
pH	pH	－	7.1	7.1	7.4	7.4		
BOD	単位: mg/l	－	1未満	1未満	1未満	1未満		
COD	mg/l	－	1	1未満	1	1		
SS	mg/l	－	2未満	2未満	2未満	2未満		
塩素イオン	mg/l	－	7.2	29	7.7	11		
全水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
カドミウム	mg/l	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
鉛	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
六価クロム	mg/l	0.02以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
ひ素	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
全シアン	mg/l	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
1, 2－ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		
1, 1－ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
1, 2－ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
1, 1, 1－トリクロロエタン	mg/l	1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
1, 1, 2－トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
1, 3－ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
セレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満		
1, 4－ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	0.015	0.015	0.033	0.035	－	－

安中・松井田衛生施設組合最終処分場（Ⅰ期・Ⅱ期）			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	測定年月日	周縁地下水	2026/4/20	2026/5/18	2026/6/22	2026/7/24	2026/8/18	2026/9/17						
電気伝導率	mS/m	Ⅰ期上流	25.2	24.0	22.6	24.0	23.4	25.6						
採取日	測定年月日	周縁地下水	2026/4/20	2026/5/18	2026/6/22	2026/7/24	2026/8/18	2026/9/17						
電気伝導率	mS/m	Ⅰ期下流	37.3	43.0	42.5	45.6	44.7	45.0						
採取日	測定年月日	周縁地下水	2026/4/20	2026/5/18	2026/6/22	2026/7/24	2026/8/18	2026/9/17						
電気伝導率	mS/m	Ⅱ期上流	26.5	26.8	24.3	24.5	23.5	25.4						
採取日	測定年月日	周縁地下水	2026/4/20	2026/5/18	2026/6/22	2026/7/24	2026/8/18	2026/9/17						
電気伝導率	mS/m	Ⅱ期下流	39.3	41.6	38.1	36.1	37.9	36.2						

I 期・II 期ともクローズドシステムのため放流無し

安中・松井田衛生施設組合最終処分場(Ⅰ期)

安中・松井田衛生施設組合最終処分場(Ⅱ期)

施設の維持管理に関する計画

廃棄物の飛散及び流出の防止措置	埋立完了している為、飛散及び流出の恐れはないが、覆土の状態を定期的に点検を行う。
悪臭飛散の防止措置	埋立完了している為悪臭の恐れはないが、覆土の状態を定期的に点検を行う。
火災の発生防止措置	隣接するごみ処理施設、し尿処理施設に消火器が設置されている。
害虫の発生防止措置	埋立完了している為、害虫等の発生の恐れは少ないが、害虫等が発生した場合は殺虫剤処理を施す事を検討する。
埋立地への立入りの防止するのに必要な措置	埋立地は碓氷川クリーンセンター敷地内にあるためクリーンセンターの搬入口に門扉を設け、周辺はフェンス等の保守点検を定期的に行う。
表示の維持管理方法	定期的に保守点検を行う。
維持管理に関する点検・検査及び記録	埋立地、浸出水処理設備の点検については月1回以上行う。 放流水についてはクローズドシステムのため放流なし、周縁地下水の水質分析項目については群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準により定められた検査項目・回数を行う。 点検・検査等の記録は碓氷川クリーンセンターにて保管する。