



上下水道について

水道事業について

問 川久保配水池工事の概要は。

答 坂本浄水場の水を下流に送る中継配水池の役割を担う重要な配水池です。既設配水池を稼働させながら築造工事を行います。

問 坂本浄水場が法定耐用年数を超えているが、建屋の改修を含めた整備計画はどうか。

答 中継配水池の川久保配水池の工事終了後、管理棟も含めた浄水場全体の整備を検討します。

問 水道管の耐用年数40年超えは。導水管、送水管、配水管の耐用年数超えは約107キロメートルで全体の約18%になります。

問 施設更新工事等は予算が必要。更なる事業の効率化はどうか。

答 過剰な施設とまらないよう適正規模を検討し、維持管理費の低減が図れる設備導入や新技術の活用でコスト減を図り、事業の効率化を進めます。

問 施設更新等で多額の費用がかかる。将来世代に先送りしないよう、水道料金値上げはどうか。

答 水道料金の適正な水準の検討が必要と考えています。

問 コンセッション方式の導入は。導入事業体や導入効果の情報

答 導水管、送水管、配水管の耐用年数超えは約107キロメートルで全体の約18%になります。

問 市役所前道路に布設された下水道の西毛広幹道工事の影響は。両側の歩道の中に布設替える事で県の合意を得ました。

問 市役所前道路に布設された下水道の西毛広幹道工事の影響は。両側の歩道の中に布設替える事で県の合意を得ました。

問 市役所前道路に布設された下水道の西毛広幹道工事の影響は。両側の歩道の中に布設替える事で県の合意を得ました。

問 市役所前道路に布設された下水道の西毛広幹道工事の影響は。両側の歩道の中に布設替える事で県の合意を得ました。

問 市役所前道路に布設された下水道の西毛広幹道工事の影響は。両側の歩道の中に布設替える事で県の合意を得ました。

問 市役所前道路に布設された下水道の西毛広幹道工事の影響は。両側の歩道の中に布設替える事で県の合意を得ました。

問 市役所前道路に布設された下水道の西毛広幹道工事の影響は。両側の歩道の中に布設替える事で県の合意を得ました。



法定耐用年数 60 年を超えた坂本浄水場

一般会計を修正可決、並びに3つの特別会計と4つの事業会計を可決

令和4年度一般会計予算 252億6,427万円

令和4年度 各会計予算

(単位：千円)

会計区分		令和4年度予算額	令和3年度予算額	比較
一般会計		25,264,266	24,299,000	965,266
特別会計	国民健康保険	6,138,091	6,186,463	- 48,372
	後期高齢者医療	930,679	852,307	78,372
	介護保険	7,067,315	6,940,557	126,758
事業会計	水道	2,393,532	2,414,004	- 20,472
	下水道	1,424,380	1,284,034	140,346
	病院	3,337,006	3,505,917	- 168,911
	介護サービス	54,360	53,292	1,068
合計		46,609,629	45,535,574	1,074,055

※一般会計の金額は修正案可決後のものです。

コンセッション方式…給水責任は水道事業体に残したまま民間事業者に事業を運営させる方式で、効率的な事業運営が期待される。宮城県で導入予定。